




Hyperbare zuurstoftherapie

Kliniek voor
wondzorg en hyperbare
geneeskunde



eurocept
clinics



Inleiding

Met een verwijzing van uw specialist of huisarts kunt u in aanmerking komen voor hyperbare zuurstoftherapie. Let wel op: als het gaat om klachten na bestraling mag alleen de specialist verwijzen.

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling waarbij patiënten via een masker 100% zuurstof inademen onder een verhoogde omgevingsdruk. Dit gebeurt in een hoge drukkamer of cabine. De hoogte van de druk is 2,4 bar. Dit komt overeen met de druk op 14 meter onder water. Hyperbare zuurstoftherapie zorgt ervoor dat het zuurstoftekort in beschadigd weefsel wordt opgeheven, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en de cellen die van belang zijn voor het herstel verbeteren.

Hierdoor treden genezende effecten op zoals:

- Aanmaak van nieuwe bloedvaatjes in door bestraling beschadigd weefsel
- Genezing van chronische wonden
- Bestrijden zuurstofgevoelige bacteriën
- Verbeterde werking van verschillende antibiotica
- Mogelijk vermindering van weefselzwelling /lymfoedeem

Belangrijk om te weten voor de start

U krijgt eerst een intakegesprek bij de kliniekarts waarbij onder andere een lichamelijk onderzoek wordt verricht. De kliniekarts bepaalt of uw klachten voor behandeling in aanmerking komen en kijkt of u daadwerkelijk geschikt bent om te starten met de behandeling.

Neem bij uw eerste gesprek uw zorgpas, identiteitsbewijs en recente medicijnlijst van uw apotheek mee. Wanneer u voor de behandeling geschikt wordt bevonden, zal daarna een uitgebreid voorlichtingsgesprek en rondleiding binnen de kliniek plaatsvinden. We proberen de planning van de behandeling zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie te laten aansluiten.



Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Afhankelijk van uw aandoening ligt het aantal behandelingen op ongeveer 40 keer. De 2 uur durende behandeling vindt 5 dagen per week plaats, gedurende 8 weken.

Het is belangrijk dat u alle dagen komt voor behandeling; onderbrekingen hebben een nadelig effect op het uiteindelijke resultaat.

Verloop

De behandeling vindt plaats in een drukcabine van maximaal 9 tot 16 personen (afhankelijk van de vestiging). Er zijn 4 blokken van 20 minuten waarbij u uw zuurstofmasker opzet en 100% zuurstof inademt. Tussen de blokken in is er een pauze van 5 minuten, waarbij u uw zuurstofmasker mag afzetten. U blijft wel in de drukcabine. Gedurende de behandeling kunt u TV kijken, muziek luisteren, lezen of puzzelen.

In geval van nood is het altijd mogelijk om via een aparte sluis de drukcabine te verlaten.

Bijzonderheden

- Er is in de kliniek altijd een arts aanwezig.
- Bij het starten van de behandeling in de drukcabine voelt u druk op de oren, zoals bij het dalen van een vliegtuig. U moet dan regelmatig klaren om de druk op de oren te verminderen.
- Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u kleding draagt van tenminste 50% katoen (geen zijde/wol/linnen), uitgezonderd ondergoed.
- Roken heeft een zeer nadelige invloed op het effect van de behandeling. Wij raden u dan ook aan om te stoppen met roken.



Vervoer

Het is mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor zittend ziekenvervoer aan te vragen. Na goedkeuring kunt u gebruik maken van taxivervoer of kunt u de door u gemaakte vervoerskosten declareren. Voor informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Bijwerkingen

Hyperbare zuurstoftherapie kent relatief weinig bijwerkingen. De bijwerkingen die eventueel kunnen optreden zijn van voorbijgaande aard. Dit wordt tijdens de intake besproken.

Toepassingen

Hyperbare zuurstoftherapie is een door het Zorginstituut Nederland erkende behandeling en wordt voor 100% vergoed vanuit het basispakket.

Enkele indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie zijn:

- Chronische wonden t.g.v. diabetes mellitus of bestraling. Wonden waarbij het natuurlijk genezingsproces achterblijft, met een bestaan van minimaal 3 maanden tot zelfs jaren.
- Klachten na bestraling van het hoofd- hals gebied
 - Pijn
 - Droge mond, taai speeksel en/of moeite met slikken
 - Moeite met openen van de mond
 - Bewegingsbeperking
 - Slecht genezende wond in bestraald gebied
- Klachten na bestraling bij borstkanker
 - Pijn (spontane pijn of bij aanraking) en/of harde borst
 - Bewegingsbeperking
 - Voctophoping (oedeem)
 - Slecht genezende wond in bestraald gebied
- Klachten na bestraling lage bekkengebied (prostaatkanker, darmkanker, gynaecologische kanker)
 - Bloederige urine en/of stolsel in de urine
 - Wisselende bloederige ontlasting
 - Pijn in het lage bekkengebied
 - Incontinentie (urine en/of ontlasting)
 - Loze aandrang
 - Slecht genezende wond aan de anus of vagina

Kijk voor een volledig overzicht op onze website www.eurocept-clinics.nl

Er zijn meerdere behandelsessies per dag. U wordt voor een vast tijdstip ingepland.

Indien u verhinderd of ziek bent, dient u dit bij voorkeur binnen kantoortijden, minimaal 24 uur van te voren, aan ons te melden (zie contactgegevens kliniek).

Annuleren binnen 24 uur of zonder geldige reden niet aanwezig zijn kan tot kosten voor u leiden.

Voor algemene vragen of informatie kunt u van ma t/m vrij van 08.00 tot 16.00 uur contact opnemen met het Service Bureau:

t 040 - 218 05 30
e servicebureau@eurocept.nl

Amersfoort

Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
t 033 - 202 03 00
ma t/m vrij 8.00 tot 16.00 uur

Geldrop

Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop
t 040 - 218 05 30
ma t/m vrij 8.00 tot 16.00 uur

Hoogeveen

Dr. G.H. Amshoffweg 7
7909 AK Hoogeveen
t 0528 - 23 33 43
ma t/m vrij 8.00 tot 16.00 uur

Rotterdam

Brielselaan 69e
3081 AA Rotterdam
t 010 - 279 44 44
ma t/m vrij 8.00 tot 16.00 uur

Waalwijk

Kasteellaan 4a
5141 BM Waalwijk
t 0416 - 34 75 00
ma t/m vrij 8.00 tot 16.00 uur



**eurocept
clinics**